



Koło, dnia 07.08.2023r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kole**

PO.ZUZ.3.4210.158.2023.JSo

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 lit. a, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 1, 3, 4, art. 403, art. 407, art. 408 oraz, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1478) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.05.2023r., złożonego w dniu 01.06.2023r. przez Gminę Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, reprezentowaną przez pełnomocnika, uzupełnionego pismem z dnia 03.07.2023 r. (data wpływu 04.07.2023 r.)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

orzeka

I. Udzielić Gminie Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów oraz Marianów”, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Przebudowę urządzenia wodnego – przepustu, zlokalizowanego pod koroną drogi, o następujących parametrach:
 - lokalizacja: działki o nr ew. 201, 197/1, 197/2, 198 obręb Marianów, gm. Kawęczyn, pow. turecki, w km 0+656,73 rozbudowywanej drogi,
 - Współrzędne geodezyjne wlotu:
X: 5751289,99 Y: 6538004,17
 - Współrzędna geodezyjne wylotu:
X: 5751299,34 Y: 6538005,86,
 - rzędna wlotu: 129,45 m n.p.m.
 - rzędna wylotu: 129,39 m n.p.m.,
 - średnica i materiał: HDPE Ø600 mm.
2. Wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych polegającą na wykonaniu rowu przydrożnego wraz z wykonaniem przepustów oraz na przebudowie rowu przydrożnego poprzez jego pogłębienie i wyprofilowanie skarp wraz z przebudową i budową przepustów.
Parametry planowanych do wykonania oraz przebudowywanych urządzeń wodnych - rowów:
 - szerokość dna: 0,40 m,
 - nachylenie skarp: 1:1,5,
 - średnia głębokość: 0,60 m,
 - umocnienie dna i skarp: humus obsiany trawą,
 - odcinki rowu krytego z rur HDPE Ø300 mm,

– lokalizacja, współrzędne w układzie 2000 oraz średnica przepustów na odcinkach krytych zgodnie z poniższą tabelą:

km	numer działki	obręb	przebudowa/ budowa	długość odcinka przebudowa/ budowa	współrzędne		rzędna	długość odcinka rów kryty/rów otwarty	uwagi
					Y	X			
-0+002,44	307/1	Wojciechów	Przebudowa	23,95m	6537346,4	5751313,2	133,99		
0+006,43	307/1				6537355,4	5751312,7	134,03	8,87	rów kryty HDPE Ø300
0+021,51	307/2				6537370,9	5751312,3	134,15	15,08	rów otwarty
0+030,45	306		Budowa	384,30 m	6537379,8	5751313,3	134,44	8,94	rów kryty HDPE Ø300
0+082,18	305				6537430,7	5751315	135,38	51,73	rów otwarty
0+091,18	305				6537439,6	5751314,2	135,29	9,00	rów kryty HDPE Ø300
0+143,68	304				6537492,1	5751309,9	134,75	52,50	rów otwarty
0+152,68	304				6537501,1	5751309,4	134,66	9,00	rów kryty HDPE Ø300
0+198,51	303				6537546,8	5751306,5	134,42	45,83	rów otwarty
0+207,51	303				6537555,8	5751305,9	134,37	9,00	rów kryty HDPE Ø300
0+315,10	302				6537663,3	5751300,7	133,48	107,59	rów otwarty
0+324,10	302				6537672,3	5751300,3	133,37	9,00	rów kryty HDPE Ø300
0+387,99	301				6537736,1	5751297,5	132,80	63,89	rów otwarty
0+396,99	301				6537745,1	5751297,1	132,72	9,00	rów kryty HDPE Ø300
0+405,81	183				6537752,4	5751296,8	132,64	8,82	rów otwarty
0+452,77	183	Marianów	Przebudowa	329,21 m	6537800,9	5751295,6	132,22	46,96	rów otwarty
0+461,77	183				6537809,9	5751295,3	132,14	9,00	rów kryty HDPE Ø300
0+552,90	188				6537901	5751292,9	131,28	91,13	rów otwarty
0+561,90	188				6537910	5751292,6	131,10	9,00	rów kryty HDPE Ø300
0+582,13	192				6537930,3	5751292	130,71	20,23	rów otwarty
0+591,13	192				6537939,3	5751291,7	130,54	9,00	rów kryty HDPE Ø300
0+632,72	195				6537980,8	5751290,5	129,76	41,59	rów otwarty
0+641,72	198				6537989,8	5751290,2	129,66	9,00	rów kryty HDPE Ø300
0+697,79	198				6538045,8	5751288,7	129,80	56,07	rów otwarty
0+706,79	198				6538054,8	5751288,4	129,94	9,00	rów kryty HDPE Ø300
0+735,02	198				6538082,3	5751287,5	130,39	28,23	rów otwarty

II. Ustalić, że:

1. Celem złożonego wniosku jest wykonanie i przebudowa urządzeń wodnych, w związku z koniecznością zapewnienia właściwego odwodnienia rozbudowywanej drogi gminnej.

2. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych:

W przypadku wystąpienia awarii należy zabezpieczyć miejsce awarii i przystąpić niezwłocznie do jej usunięcia i naprawienia szkód. W celu uniknięcia awarii wnioskodawca zobowiązany jest do konserwacji i utrzymania urządzeń w dobrym stanie technicznym.

III. Zobowiązać inwestora do:

1. Bezwzględного przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
2. Gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach.
3. Utrzymywania w należytych stanie technicznym urządzeń wodnych.
4. Doprowadzenia terenu w miejscu wykonywania prac budowlanych do stanu pierwotnego.
5. Usunięcia ewentualnych szkód i pokrycie strat wynikłych podczas przebudowy urządzenia objętego pozwoleniem wodnoprawnym.

IV. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli:
 - urządzenia wodne wykonane, przebudowane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane;
 - zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych pozwoleniu;
2. Pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania, przebudowy urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
4. Odpowiedzialność za treść, oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi wnioskodawca.

V. Stwierdzić, że za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto:

1. Wniosek z dnia 30.05.2023r. (data wpływu 01.06.2023r.), złożony przez Gminę Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn.
2. Operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu maju 2023r.
3. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
4. Uproszczone wypisy z rejestru gruntów.
5. Pismo znak: WPN-I.670.318.2023.JD.2 z dnia 19 maja 2023 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o nie wniesieniu sprzeciwu dla realizacji przedmiotowej inwestycji.
6. Inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania.

VI. Nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Uzasadnienie

W dniu 01.06.2023r. do Zarządu Zlewni w Kole wpłynął wniosek z dnia 30.05.2023 r., uzupełniony pismem z dnia 03.07.2023 r. (data wpływu 04.07.2023 r.) złożony przez Gminę Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, reprezentowaną przez pełnomocnika, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych:
 - wykonanie rowu przydrożnego wraz z wykonaniem przepustów;
 - przebudowę rowów drogowych polegającą na pogłębieniu dna rowu i wyprofilowaniu skarp wraz z przebudową i budową przepustów;
2. przebudowę urządzenia wodnego - przepustu zlokalizowanego pod koroną drogi, na działkach o nr ew. 201, 197/1, 197/2, 198 obręb Marianów, gm. Kawęczyn, pow. turecki, w ramach zadania: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów oraz Marianów”.

W związku z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Wojciechów oraz Marianów o długości 735,02 m planowana jest przebudowa istniejącego urządzenia wodnego – rowu przydrożnego oraz wykonanie jego nowego odcinka wraz z przepustami pod zjazdami. Dodatkowo konieczna jest przebudowa istniejącego przepustu z rur betonowych o średnicy Ø400 mm pod jezdnią – wymiana rury na HDPE i zwiększenie średnicy do 600 mm. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi odbywać się będzie poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanego, przebudowywanego rowu drogowego. Spływ wód będzie odbywał się w sposób niezorganizowany bez żadnych dodatkowych urządzeń.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2006 nr 220, poz. 1601) w związku z czym zgodnie z art. 499 ustawy Prawo wodne nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7 oraz art. 407 ust. 2 pkt 3.

Po przeanalizowaniu dokumentacji organ wezwał wnioskodawcę pismem z dnia 23.06.2023r., zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 755 ze zm.) do złożenia wyjaśnień. Wnioskodawca pismem z dnia 03.07.2023 r. (data wpływu 26.04.2023 r.) przesłał uzupełnienia i wyjaśnienia do złożonego wniosku. Po uzupełnieniu braków i złożeniu wyjaśnień wniosek spełniał wymogi art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne.

Do wniosku dołączono: uzupełnienia z dnia 03.07.2023 r. (data wpływu 26.04.2023 r.), operat wodnoprawny z wersją elektroniczną opracowany w m-cu maju 2023r., opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, pismo znak: WPN-I.670.318.2023.JD.2 z dnia 19 maja 2023 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o nie wniesieniu sprzeciwu dla realizacji przedmiotowej inwestycji oraz inne dokumenty zgromadzone w toku postępowania.

Wymóg posiadania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych, określa art. 389 pkt 6 w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

Przedłożony operat wodnoprawny obejmuje charakterystykę wykonania i przebudowy urządzeń wodnych, ich położenie, oraz podstawowe parametry charakteryzujące te urządzenia. Powyższe informacje określono w pkt I niniejszej decyzji.

Wnioskodawca został zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, utrzymywania w należytych stanie technicznym urządzeń wodnych, doprowadzenia terenu w miejscu wykonywania prac

budowlanych do stanu pierwotnego oraz do usunięcia ewentualnych szkód i pokrycia strat wynikłych podczas wykonywania, przebudowy urządzeń wodnych objętych pozwoleniem wodnoprawnym.

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie „Teleszyna” o kodzie JCWP RW60001018331299, położonej w regionie wodnym Warty, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Aktualny stan JCWP: dobry potencjał ekologiczny; stan chemiczny poniżej dobrego; stan ogólny - zły stan wód, ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest również na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie JCWPd – PLGW600071, dla której ustalono jako cel środowiskowy: dobry stan chemiczny, stan ilościowy. Aktualny stan chemiczny i ilościowy JCWPd określono jako dobry, stan JCWPd również określono jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona ilościowo.

Mając na uwadze powyższe, po przeanalizowaniu operatu wodnoprawnego uznano, że nie zachodzą przeszkody w udzieleniu przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego na warunkach określonych w sentencji niniejszej decyzji. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie art. 400 ust. 8 Prawo wodne. Pozwolenie nie narusza ustaleń dokumentów i wymagań, o których mowa w art. 396 ust.1 pkt 1-8 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478).

W punkcie IV pkt 3 spełniono obowiązek wynikający z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego odnośnie zamieszczenia informacji, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) strony postępowania zostały poinformowane pismem nr PO.ZUZ.3.4210.158.2023.JSo z dnia 05.07.2023r., o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego jeżeli liczba Stron przekracza 10, do Stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, a zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego doręcza się wnioskodawcy na adres wskazany oraz zawiadamia się pozostałe Strony w drodze obwieszczenia, odpowiednio w urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędu gminy, właściwych ze względu na lokalizację planowanych do wykonania urządzeń wodnych tj.:

- Zarządu Zlewni w Kole,
- Urzędu Gminy w Kawęczynie,
- Starostwie Powiatowym w Turku

a także poprzez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji umożliwił stronom zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem i wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag

i sprzeciwów.

Podstawę materialną – prawną stanowią przepisy prawa podane na wstępie decyzji.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa – przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Z UP. DYREKTORA
Wioletta Modelska
KIEROWNIK

Otrzymują strony za zwrotnym potwierdzeniem według rozdzielnika:

1. Gmina Kawęczyn Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn reprezentowana przez pełnomocnika
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA

Otrzymują do wiadomości:

1. System Informacyjny Gospodarowania Wodami – SIGW
2. A/a.

Zgodnie z art. 398 ust. 3, ust. 4, ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022r., poz. 2625 ze zm.) oraz z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 05 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 834) w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. pobrano opłatę za wydanie dwóch pozwoleń wodnoprawnych w kwocie 500 zł, na rachunek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Klauzula I

Klauzula II

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby	Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby
<p>Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych”.</p> <p>2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.); • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478) lub, • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.); <p>Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;</p> <p>6) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p>żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;</p>	<p>Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:</p> <p>1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych”.</p> <p>2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej.</p> <p>3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.); • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478) • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.); <p>4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej.</p> <p>5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;</p> <p>6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.</p> <p>7) posiada Pani/Pan prawo do:</p> <p>żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;</p> <p>8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;</p> <p>9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania.</p> <p>10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;</p>

